

ホワイトライン VHW シリーズ

食品・医薬品業界用 インダストリアルバキュームクリーナー



 **Nilfisk**

ニルフィスク ホワイトラインVHWシリーズ

食品・医薬品・パッケージング業界向けバキューム クリーナー

ホワイトライン VHW300/400 シリーズは、製造工程で発生する粉塵やこぼれた材料などをより安全で衛生的に回収する食品・医薬品・パッケージング業界向けバキューム クリーナーです。

【主な製品特長】

- クラストップレベルの静音設計
- 24時間連続運転
- 丸みを帯び清掃しやすいシンプルな構造
- 豊富なオプション
- EU GMP 適合・ステンレス仕様/ATEX仕様など選択可能
- PullClean : フィルタークリーニングシステム(VHW321&421)
- クリーンルーム対応可

バッグ・イン・バッグ・アウト
セーフリプレースメントシステム
手を触れずにHEPA フィルターの交換が可能



VHW311

固定式(キャスターはオプション)



VHW321

アコニカルカートリッジフィルター(テフロンコーティング) 標準装備



VHW421

Pull Clean



① 吸引口を閉じる



② フラップを開ける



③ エアーで逆洗い



モデル名		VHW311	VHW321	VHW421
仕様	単位	三相 200V (50/60Hz) 空冷式		
口径サイズ	Φmm	50	50	70
消費電力	kW	1.5/2.0		2.2/2.55
最大静圧	kPa	24	18.5	30
最大風量	L/秒	58/70		80/93
騒音レベル(ISO3744)	dB(A)	60		65
メインフィルター面積	cm ²	4,250	10,000	20,000
タンク容量	L	5	25	46
寸法 LxWxH	mm	710x420x905	750x420x1170	970x540x1390
重量	kg	61	78	113

※仕様・外装は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ニルフィスク株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-15
新横浜センタービル7F
TEL 045-548-2571 FAX 045-473-2511
サービスセンター TEL 045-548-2514 FAX 045-548-2519

2016/12



ニルフィスク GM80シリーズ

クリーンルーム用 バキュームクリーナー



 **Nilfisk**

ニルフィスク独自のフィルトレーション・システムにより ミクロの粒子までしっかり捕集！

ニルフィスクGM80シリーズは、独自の4段階フィルトレーション・システム※によりミクロの粒子を高次元で捕集し、さらにホースや接合部からの漏れを防ぐ密閉構造を採用したクリーンルーム用クリーナーです。

食品・医薬品産業、医療現場、化学、精密機器、エレクトロニクス産業、オフィス、ホテルなどあらゆる現場で活躍します。

※HEPA/ULPAフィルター(オプション)装着時


【主な製品特長】

- クリーンルーム クラス10(ULPA)/クラス100(HEPA)対応
- 独自の4段階フィルトレーション・システムがミクロの粒子を高次元で捕集(HEPA/ULPAフィルター装着時)
- 排気の流速を極限まで抑え、周囲のダスト浮遊を防止
- 集塵能力の高いメインフィルター
- 厳しい環境での使用にも耐える丈夫なアルミ製コンテナ
- 軽量で、移動に便利なタイヤを装備
- グレーチング対応の大型タイヤ装着トrolley(オプション)



グレーチング対応の大型タイヤ装着トrolley(オプション)

4段階フィルトレーション・システム



- ① **ダストバッグ**
主なゴミや大き目の粉塵を捕集
- ② **メインフィルター**
二重折構造のコットン製フィルターが細かな粉塵を捕集
- ③ **マイクロフィルター**
2ミクロン単位の微粒子を99.5%捕集
モーターへの粒子混入を防止
- ④ **HEPA/ULPAフィルター**
モーター後方に配置された排気フィルターが粒子の排出をシャットアウト
HEPAフィルターは0.3ミクロン単位、
ULPAフィルターは0.12ミクロン単位の超微粒子をそれぞれ99.995%、99.997%捕集



HEPA/ULPAフィルター



モデル名	GM80C	GM80C HEPA/ULPA
定格電圧 (V)	100V (50/60Hz)	
消費電力 (W)	850	
最大風量 (L/sec)	33	
最大静圧 (kPa)	18	
騒音レベル-BS5415 (dB(A))	61	
メインフィルター面積 (cm ²)	2100	
コンテナ容量 (L)	12.25	
ダストバッグ容量 (L)	6.25	
寸法 LxWxH (cm)	39x30x41	39x30x53
重量 (kg)	5.0	5.8

※仕様・外装は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ニルフィスク株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-15
TEL 045-548-2571 FAX 045473-2511

サービスセンター TEL 045-548-2514 FAX 045-548-2519

NOV. 2016

